

CERAMIC
ARCH
SKIN®

COLOR


Kollektion

CERAMIC
ARCH
SKIN®

+ Black-White

+ Black-White

Weiß und Schwarz. Licht und Schatten. Leere und Fülle. Reine und wesentliche Urelemente, in ständigem Wechsel. Eine harmonische Spannung, ein vibrierender Rhythmus. Der Rhythmus derer, die keine Gegensätze fürchten, die mit leichtem Gepäck reisen, geradewegs auf ihr Ziel zu.



CERAMIC
ARCH
SKIN®

COLOR

Kollektion

CERAMIC
ARCH
SKIN®

Black

Stärke


3,5 mm
mit Glasfasernetz

Oberfläche



glasiert



strukturiert

CERAMIC
ARCH
SKIN®

COLOR

Kollektion

CERAMIC
ARCH
SKIN®

Ultrawhite

Stärke


3,5 mm
mit Glasfasernetz

Oberfläche



glasiert



strukturiert

CERAMIC
ARCH
SKIN®

COLOR

Kollektion

CERAMIC
ARCH
SKIN®

White

Stärke


3,5 mm
mit Glasfasernetz

Oberfläche



glasiert



strukturiert



BRUCHLAST

ISO 10545-4 | flexible Unterfläche | ≥ 50



BRUCHLAST

ISO 10545-4 | starre Unterfläche | ≥ 1.000



WASSERAUFNAHMEFÄHIGKEIT

ISO 10545-3 | $\leq 0,1\%$



FROSTBESTÄNDIGKEIT

ISO 10545-12 | Frostsicher



RITZHÄRTE

EN 101 | MOHS 7 (Quartz, nicht ritzbar)



WIDERSTAND TIEFENABRIEB

ISO 10545-6 | 145 mm^3



RUTSCHFESTIGKEIT

DIN 51130 | R9, R10, R11



FLECKENBESTÄNDIGKEIT

ISO 10545-14 | Klasse 5



CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

ISO 10545-13 | ULA - UHA



BRANDVERHALTEN

UNI EN 13501-1:2005 | A1 ohne Glasfasernetz, A2 mit Glasfasernetz



ABTÖNUNGSGRAD

ANSI 137.1 | V0, V1, V2



HYGIENISCH

Extrem hohe Oberflächenversiegelung verhindert die Aufnahme von Schmutz und Gerüchen



ÖKOLOGISCH PRODUZIERT

Besonders geringe Emission von Schadstoffen und umweltschädlichen Feinstäuben



REINIGUNGSAUFWAND

Hersteller-Verfahren | 1. Grad




ANTI-GRAFFITI


Spezielle Anti-Graffiti-Oberfläche garantiert eine leichte Beseitigung von Graffiti

Formate


1|1 Vollformat 3.000 x 1.000 mm




3|1 Quadrat 1.000 x 1.000 mm




3|1s Streifen 3.000 x 333 mm




4|1 Rechteck 1.500 x 500 mm




x|1 Individuelle Freiformen



Stärke



Oberfläche



CERAMIC
ARCH
SKIN®

Besuchen Sie unser Design Center im Medienhafen Düsseldorf



CERAMIC ARCH-SKIN® Deutschland
Kaistraße 6
40221 Düsseldorf

Telefon: 0211 - 99 45 00 99
Telefax: 0211 - 99 45 00 77
info@arch-skin.de
www.arch-skin.de